원유 증류장치

석유 제품 감압 증류장치 AD-11 (ASTM D-1160)

(<u>Distillation Apparatus for Petroleum Products Under Reduces Pressure, Model AD-11</u>)

ASTM D-1160을 기준하여 설계한 장치로 상압에서는 분해하기 쉬운 고 비점 석유 제품을, 감압 하에서는 증류하는 것에 용이한 타입. 사용 압력 은 133Pa로 액상 온도 300℃까지 유출 가능.

Under reduced oressure, this unit performs stable distillation of petrolem products of high boiling point that are apt to be decomposed in the case of atospheric pressure. Recovering of distillate from a fraction having liquid temperature up to 300°C at pressure down to 133 Pa is possible.

[사양]

[사장]	
구분	상세 내용
모델명	AD-11
증류 플라스크	500mL, 열전대 보호관 및 보온 맨틀 포함
히터	AC100V, 300W, 잭을 통해 수직 이동 가능.
탑정부	자켓식, 온도 보호관 및 관측 창 포함
응축부	증류 가스 응축
실린더	눈금, 자켓식
콜드 트랩	저비점 가스 포집용
마노메터	U자형 폐관 마노메터, Mcleod gauge
진공도 조절기	증류 감압도 자동조절
항온조	실온+5℃ ~ 80℃, 외부 순환 기구 포함
치수	1,150(W) × 700(D) × 1,900(H)mm



